



IVR-L 100/24-2 Tc Me

Промышленный пылесос IVR-L 100/24-2 Тс Ме в исполнении из нержавеющей стали пригоден для сбора и разделения жидкостей и твердых веществ, включая материалы, способные провоцировать коррозию.





- 1 Новая приводная головка для повышения надежности, производительности и удобства применения
- Малый вес приводной головки упрощает транспортировку аппарата, его техническое обслуживание и утилизацию мусора.
- Подвешивание кабеля на головке пылесоса исключает его повреждение при транспортировке.
- 2 Работа в секторе 360°
- Поворотный разъем для всасывающего шланга в головке пылесоса исключает скручивание шланга и позволяет выполнять работы со всех сторон.

- 3 Аккуратное размещение принадлежностей
- Подвеска для всасывающего шланга и держатели для принадлежностей обеспечивают постоянную готовность пылесоса к применению.
- 4 Прочные материалы, надежная конструкция
- Идеальное решение для применения в металлообрабатывающей промышленности.

Технические характеристики и комплекта-





IVR-L 100/24-2 Tc Me

- Откидное шасси
- Корпус и мусоросборник из нержавеющей стали
 Оптический индикатор заполнения мусоросборника

Технические	характеристики

TOXIIII ICOMIC Aupuntepiiotiii	NF1	
Номер для заказа		9.987-886.0
Штрих-код (EAN)		4054278275857
Параметры электросети	В / Гц	220-240 / 50-60
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 532
Разрежение	мбар / кПа	235 / 23
Номин. диаметр соединения		НД 50
Номин. диаметр принадлежностей		НД 50 / НД 40

Комплектация

Принадлежности в комплекте по-	нет
ставки	

IVR-L 100/24-2 Tc Me 9.987-886.0































				l	_ ,			
		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Колено с покрытием				· ·		-		_
Колено, с фиксацией винтом DN42	1	6.902-202.0	1 шт.	НД 42			Колено, с покрытием, стальное, электропроводное, с фиксацией винтом DN42	[
Колено, с фиксацией винтом DN52	2	6.902-201.0	1 шт.	НД 52			Колено, с покрытием, стальное, электропроводное, с фиксацией винтом DN52	1
Всасывающая трубка с покрыти	ем							ı,
Удлинительная трубка (с фикса-	3	6.902-182.0	1 шт.	НД 42	750 мм		Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	[
цией винтом)	4	6.902-181.0	1 шт.	НД 52	850 мм			[
Насадки для пола								Ļ
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	5	6.902-185.0	1 шт.	НД 42	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 42.	[
	6	6.902-184.0	1 шт.	НД 52	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	ı
	7	6.902-186.0	1 шт.	НД 52	500 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	[
Щеточные полоски	8	6.903-067.0	2 teilig		500 мм		Щеточные полоски	_ [
Другие насадки								l,
Эластичная пластиковая насадка	9	6.902-197.0	1 шт.	НД 42	220 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 42.	
Насадка, эластичная, пластмас-	10	6.902-196.0	1 шт.	НД 52	250 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	
овая	11	6.902-198.0	1 шт.	НД 72	260 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 72.	
Круглая резиновая насадка, удли- ненная	12	6.902-200.0	1 шт.	НД 42	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм.	[
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	13	6.902-199.0	1 шт.	НД 52	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	
Угловая щеточная насадка, кру- глая	14	6.902-193.0	1 шт.	НД 42			Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°.	
Круглая щеточная насадка, угло- вая	15	6.902-192.0	1 шт.	НД 52			Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	
Щеточная насадка для чистки поверхностей	16	6.902-204.0	1 шт.	НД 42	120 мм		Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм.	1
Алюминиевая насадка для чистки		6.902-188.0	1 шт.	НД 42	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм.	
Насадка для чистки поверхно- стей, алюминиевая	18	6.902-187.0	1 шт.	НД 52	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	
Насадка для чистки труб диаме- гром до 200 мм, DN 42	19	6.902-207.0	1 шт.	НД 42			Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	
Щелевые насадки		1 0 000 :	1.	1117.40	اء، موم		la	-
Щелевая насадка, пластмассо- вая, длинная, DN 42	20	6.902-195.0	1 шт.	НД 42	290 × 13 MM		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм.	4
Пластиковая щелевая насадка, ұлинная, DN 52	21	6.902-194.0	1 шт.	НД 52	340 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	1
Щелевая насадка, пластмассо- вая, эластичная	22	6.902-210.0	1 шт.	НД 42	340 × 20 MM		Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	
	23	6.902-211.0	1 шт.	НД 52	425 × 20 мм			
Щелевая насадка, оцинкованная	24	6.902-189.0	1 шт.	НД 52	350 × 17		Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	1
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	25	6.902-190.0	1 шт.	НД 42	490 × 17 мм		Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	1

[□] Доступные аксессуары.

IVR-L 100/24-2 Tc Me 9.987-886.0



















		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Шланги PVC								
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	26	6.907-310.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	27	6.907-311.0	1 шт.	НД 42	5 м			
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	28	6.907-312.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	29	6.907-313.0	1 шт.	НД 52	5 м			
Всасывающий шланг, из ПВХ,	30	9.980-645.0		НД 42			Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией	Г
метражом (с фиксацией винтом)	31	9.980-646.0		НД 52			винтом)	[
EVA-Schläuche	3.	2.000 010.0	1	1			·	1 -
Удлинительный шланг EVA el. DN42 3m	32	9.988-088.0	1 шт.	НД 42	3 м			
Удлинительный шланг EVA el. DN42 5m	33	9.988-089.0	1 шт.	НД 42	5 м			[
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3m	34	9.988-090.0	1 шт.	НД 52	3 м			[
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5m	35	9.988-091.0	1 шт.	НД 52	5 м			[
Шланги PU		-	1	1				_
Соединительный шланг, из поли-	36	6.907-314.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насад-	
уретана (с фиксацией винтом)	37	6.907-315.0	1 шт.	НД 42	5 м		кой, соединения DN 42 с обеих сторон.	ľ
yperana (e mnoadnen ziinrein)	38	6.907-315.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насад-	1
ŀ	39	6.907-317.0	1 шт.	НД 52	5 M		кой, соединения DN 52 с обеих сторон.	[
Всасывающий шланг, из полиуре-	40	9.980-678.0	тшт.	НД 42	J W		,	+
всасывающий шланг, из полиуре- тана, метражом (макс. 15 м), DN 40	40	9.900-076.0		пд 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	[
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	41	9.980-649.0		НД 52			Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фикса цией винтом)	ı- [
Всасывающий шланг, из полиуре-	42	9.980-679.0		НД 42			Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, ме-	[
тана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	43	9.980-680.0		НД 52			тражом (с фиксацией винтом)	[
Металлические шланги								
Удлинительный шланг, из метал- ла и полиуретана, электропрово- дный, DN 42, 3 м	44	6.907-318.0	1 шт.	НД 42	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	[
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксаци-	45	6.907-319.0	1 шт.	НД 42	5 м			[
ей винтом)								1
Удлинительный шланг, из метал- ла и полиуретана, электропрово- дный, DN 52, 3 м	46	6.907-320.0	1 шт.	НД 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	[
Удлинительный шланг, из метал- ла и полиуретана, электропрово- дный, DN 52, 5 м	47	6.907-321.0	1 шт.	НД 52	5 м			[
Всасывающий шланг, из металла	48	9.980-647.0		НД 42			Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метра-	1
и полиуретана, метражом (с	49	9.980-707.0	+	НД 52	+		жом (с фиксацией винтом)	ŀ.

IVR-L 100/24-2 Tc Me 9.987-886.0































		Номер для заказа	Количество	Номин. диа-	Длина / ширина	Цена	Описание	
A		зикизи	Количество	метр	ширина	цепа	Описание	
Адаптер Переходник DN 52 – DN 42	50	6.902-179.0	1 шт.	НД 52			Сужающий переходник с DN 52 на DN 42.	
Соединитель для шланга	51	6.902-170.0	1 шт.	НД 42			Для установки на шланге DN 42.	
Оосдинитель для шланга	52	6.902-168.0	1 шт.	НД 52			Для установки на шланге DN 42.]
Поворотный соединитель для шланга DN 42	53	6.902-172.0	1 шт.	НД 42			Поворотный, для установки на шланге DN 42.	[
Соединитель для шланга, поворотный	54	6.902-169.0	1 шт.	НД 52			Поворотный, для установки на шланге DN 52.	[
Хомут	55	6.902-167.0	1 шт.	НД 42			Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	. [
Zubehörsets IVR (1 Phase)								
Комплект для сбора жидкостей(- принадлежности с фиксацией винтом)	56	9.986-271.0	6 teilig	НД 42			Переходник DN 52 - DN 42 (6.902-179.0), всасывающий шланг из полиуретана, 3м, DN 42 (6.907-314.0) колено DN 42 (6.902-202.0, удлинительная трубка 750 мм DN 42 (6.902-182.0), насадка для пола, 370 мм DN 42 (6.902-185.0), удлинительная круглая насадка, резиновая DN 42 (6.902-200.0).	
Комплект для сбора жидкостей и стружки(принадлежности с фик- сацией винтом)	57	9.986-280.0	6 teilig	НД 42			Переходник DN 52 - DN 42 (6.902-179.0), всасывающий шланг из полиуретана, 3м, DN 42 (6.907-318.0) колено DN 42 (6.902-202.0, удлинительная трубка 750 мм DN 42 (6.902-182.0), насадка для пола, 370 мм DN 42 (6.902-185.0), удлинительная круглая насадка, резиновая DN 42 (6.902-197.0).	
Комплект для сбора жидкостей(- принадлежности с фиксацией винтом)	58	9.986-281.0	5 teilig	НД 52			Всасывающий шланг из полиуретана 3м DN52 (6.907- 316.0), колено DN52 (6.902-201.0), удлинительная трубка DN52 (6.902-181.0), насадка для пола DN52 (6.902-184.0), эластичная насадка, пластмассовая DN52(6.902-196.0).	
Комплект для сбора жидкостей и стружки, DN52	59	9.986-282.0	5 teilig	НД 52			Комплект для сбора жидкостей и стружки(принадлежность с фиксацией винтом)	u [
Ringler сопла			_	1			_	
Щеточная насадка	60	9.981-911.0	1 шт.	НД 42	300 мм		Щеточная насадка	1
	61	9.981-912.0	1 шт.	НД 52	300 мм			[
Щелевая форсунка гибко DN 40	62	9.981-423.0	1 шт.	НД 42	490 × 20 MM		Щелевая форсунка гибко DN 40	[
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	63	9.981-425.0	1 шт.	НД 52	490 × 20 мм		Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	[
Форсунка гибко резиновый мунд- штук DN40/D	64	9.981-420.0	1 шт.	НД 42	30 мм			[
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	65	9.981-421.0	1 шт.	НД 52	30 мм			[
Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)	66	9.981-926.0	1 шт.	НД 42			Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом испол- нении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха	- 1
Ringler фитинги и адаптеры								
	67	9.981-260.0	1 шт.	НД 42				[
	68	9.981-261.0	1 шт.	НД 52				[
	69	9.981-325.0	1 шт.	НД 52				[
	70	9.981-149.0	1 шт.	НД 52				[
Приемные аксессуары и корзин	ы		,		,			
Корзина для стружки, 40 л	71	9.980-849.0	1 шт.		495 мм			[
Холст из нетканого материала, для корзины для стружки 40 л ☐ Доступные аксессуары.	72	9.981-048.0	1 шт.		465 мм			[

IVR-L 100/24-2 Tc Me 9.987-886.0





		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Поплавковая вставка	73	9.982-117.0	1 шт.		540 мм		Поплавковая вставка	

[□] Доступные аксессуары.